



Nummer 1 in Autotransporters!

Tijhof AluLine BV
Bedrijvenpark Twente 140-142
7602 KE Almelo
telefoon 0546-575500
telefax 0546-576445

www.tijhof.nl

Twisk Truck Service

Tav Pieter Kijzer
Gooiland 3
1948 RC Beverwijk

Tel. : 0251 229320
Email: verkoop@twisktruck.nl

Almelo, dinsdag 13 april 2010

Betreft
Aluliner

Referentie
20-10-137

Behandeld door
Martijn Averdijk

Geachte heer Kijzer,

Naar aanleiding van ons onderhoud ontvangt u hierbij geheel vrijblijvend, conform onze Focwa-voorwaarden, ons voorstel voor het leveren van een originele **TIJHOF aluminium autotransporter** carrosserie op een door u aan te leveren chassis-cabine e.e.a. volgens onderstaande specificaties.

Chassis*	
Merk	: Iveco
Type	: Daily 40C.. / 50C..
Wielbasis	: 4.100mm. / 4.350mm.

- *dient voorzien te zijn van: **13-polige stekkerdoos**

Specificaties opbouw:

<u>Afmetingen</u>	Plateau-lengte ca.	5.20 meter
	Standaard breedte	2.09 meter

De standaard opbouw wordt als volgt uitgevoerd:

Hulpchassis

Op het chassis wordt een aluminium hulpchassis gemonteerd, bestaande uit U-profielen, welke doorlopen tot aan de uiterste achterzijde.

Aan de achterzijde van het bestaande chassis wordt d.m.v. boutverbinding een tweede U-profiel gemonteerd, welke tezamen met het eerste U-profiel een sterke driehoeksverbinding vormt voor montage van de trekrichting.

Kopschot

Een volledig aluminium kopschot, bestaande uit aluminium kokerprofielen bekleed met gebeitste aluminium tranenplaat.





Nummer 1 in Autotransporters!

Vloer

Vervolgens wordt een compleet aluminium zelfdragende vloer gemonteerd bestaande uit zelfdragende vloerdelen gekoppeld door een aluminium kantprofiel waarop een zijreling wordt gelast. Dit maakt het mogelijk om d.m.v. sjoorbanden de lading vast te zetten.

Achterraam en oprijplanken

Aan de achterzijde wordt een volledig aluminium achterraam gemonteerd waarin uitsparingen zijn voorzien voor montage van de volledig aluminium oprijplanken.

De aluminium oprijplanken kunnen in een slede onder de vloer opgeborgen worden en t.b.v. het oprijden tegen een aanslag naar buiten geschoven worden. (Hierdoor hoeft men maar de helft van het gewicht te tillen)!

De oprijplanken zijn verdiept uitgevoerd waardoor eventueel de mogelijkheid bestaat om hierin later de optionele klapstukken te monteren waardoor nog lagere auto's geladen kunnen worden.

Kogelkoppeling

Aan dit achterraam wordt een kogelkoppeling gemonteerd met de maximale toegestane trekkracht auto.

Zijverlichting

Onder de kantbalk worden LED-zijmarkeringslampen gemonteerd.

De totaalprijs voor bovenstaande Tjihof autotransporter	€ 5.500,=
--	------------------

De autotransporter kan worden geleverd met de volgende opties:



Aluminium spoiler / Fly-over

€ 550,=

Ombouw achter de cabine. Deze wordt voorzien van Vignal-achterlampen. Deze worden standaard niet door ons aangesloten. Tjihof in de spoiler gelaserd.

Aansluiten fly-over verlichting

€ 275,=

Montage van een E-module en het aansluiten van de verlichting in de fly-over.



Elektrische planetaire lier merk DUKE

€ 850,=

Elektrische lier; Duke Winch 12 V, type DW9000 I 4000 kg trekkracht met kabelgeleiding gemonteerd op de laadvloer. De lier wordt geleverd met kabelgeleiderollen en bedieningskabel.



Elektrische planetaire lier merk RAMSEY

€ 1.175,=

Elektrische lier; Ramsey Winch 12 V, type RE 9.5 - 3600 kg trekkracht met kabelgeleiding gemonteerd op de laadvloer. De lier wordt geleverd met kabelgeleiderollen en bedieningskabel.



Elektrische wormlier merk RAMSEY

€ 1.350,=

Elektrische lier; Ramsey Winch 12 V, type RE 8000 - 3600 kg trekkracht met kabelgeleiding gemonteerd op het standaard gegalvaniseerde lier-frame. De lier wordt geleverd met een kabel om de lier te bedienen.



Nummer 1 in Autotransporters!



Aluminium afdekkap

Aluminium kap welke over de lier wordt geplaatst.
Alleen mogelijk icm RE8000.

€ 115,=



Verschuifbare lier

In de vloer wordt een frame gemonteerd welke het mogelijk maakt de lier handmatig van links en rechts te verschuiven. Alleen mogelijk in combinatie met de Ramsey RE 9.5 of de Duke DW9000i.

€ 550,=



Radiografische afstandsbediening

Deze maakt het mogelijk om de lier draadloos, middels een handzender en de bijbehorende ontvanger te bedienen. Radiografische afstandsbediening, universele montage.

€ 450,=



Aluminium gereedschapskist

Spatwaterdicht, afmeting: lxdxh: 76x35x35 cm. Links gemonteerd. Het deksel is voorzien van vangkettinkjes en een afsluitbaar RVS inbouwslot.

€ 370,=



Gesloten zijafscherming

De zijafscherming wordt geheel gesloten uitgevoerd, inclusief LED inbouw zijverlichting i.p.v. de standaard uitvoering, de eventuele gereedschapskist zal worden geïntegreerd in deze zijafscherming.

€ 625,=

Instap

In zijafscherming wordt in een instap gemaakt en afgewerkt met anti-slip.

€ 35,=

Gatenpatroon met RVS strips t.b.v. wielbokken

In het vloerprofiel worden gaten gemaakt waarin wielbokken geklemd kunnen worden. De gaten worden afgewerkt met RVS strips.

€ 250,=



Stalen wielbok

Stalen wielbok te bevestigen in de gaten welke in de vloer worden gemaakt. De standaardbreedte van de wielbok is 50 cm. Prijs per stuk.

€ 60,=



Vloer met gatenprofiel

In plaats van de standaard aluminium vloer wordt er een vloer met gatenprofiel gemonteerd.

De wielbokken en spanbanden kunnen in dit profiel geklemd/gehaakt worden.

€ 750,=

Spuitwerk

Het verdient aanbeveling om de zichtkanten inclusief event. spoiler/fly-over te spuiten. Dit omdat het kale aluminium, na verloop van tijd, oxideert en daardoor zwart wordt. Kleur door u te bepalen (non metallic).

€ 1.375,=

Extra, metallic en zwart spuiten

€ 245,=

Extra spuitkosten gesloten zijafscherming

€ 245,=

Spuiten bumper, stootstrips en spiegellappen

€ 650,=



Nummer 1 in Autotransporters!

Hulpluchtvering op de achteras

€ 875,=

Deze VERHOOGT de stabiliteit en VERMINDERT de veerweg, afname zijwindgevoeligheid, meer veiligheid door een betere wegligging. Het systeem is middels 2 ventielen met een bandenvulapparaat te vullen.



Kompressorpakket

€ 375,=

Aanvullend op bovenstaand hulpluchtveringsysteem een kompressorpakket waardoor het systeem eenvoudig vanuit de cabine te regelen is.

Volledige luchtvering op de achteras Tjihof uitvoering

€ 3.750,=

Deze maakt het mogelijk de oprijwagen aan de achterzijde te laten zakken en biedt tevens het grote voordeel dat de oprijwagen zowel onbeladen als beladen een constante rijhoogte heeft. Hierdoor aan de achterzijde meer bodemvrijheid.



Klapstukken

€ 300,=

Montage van klapstukken in de bestaande oprijplanken, deze maken het mogelijk om lager gelegen auto's te kunnen laden.



Zwaailichtbalk

€ 1000,=

Boven op de spoiler/fly-over wordt een zwaailichtbalk van het merk: Vision Alert gemonteerd en aangesloten.



Werklamp Twin Beams

€ 250,=

Per 2, inclusief lampen en aansluiten.



Boeglampen

€ 350,=

In de zijafscherming wordt links en rechts een boeglamp gemonteerd. Deze zijn volledig geïntegreerd en zorgen voor meer comfort en veiligheid in het donker.

Kogel op het kopschot

€ 75,=

Stekkerdoos op kopschot

€ 115,=

Rail voor neuswiel

€ 75,=



LED breedtelampen

€ 130,=

Montage van LED breedtelampen op het achterraam.



Nummer 1 in Autotransporters!

2 rubber stootblokken tegen het kopschot € 45,=
L= 250mm. tegen het kopschot gemonteerd.

RVS op achterraam € 75,=
Op de bovenkant van het achterraam wordt een gezet RVS profiel, tegen beschadigingen, gemonteerd.



D-ringen € 20,=
Montage van D-ring met beugel op een door u te bepalen positie.
Prijs per stuk.

Spanbanden € 35,=
Levering van een 3 punt spanband lengte ca. 2.5 mtr. Geleverd met haak en ratel.



Set chromen wioldoppen € 420,=
Euroliner wioldoppen welke de vorm van de velgen, zowel voor als achter, volgen.

Keuring oprijwagen € 295,=
Inclusief voorlopig kentekenbewijs, BPM aangifte en 2 LUXE nummerplaten

Specificaties aluminium aanhangwagens

Merk : Tijhof
Type: TA 20 ANN

Afmetingen
Lengte : 4.00 meter
Breedte : 2.00 meter

Gewicht
Bruto laadvermogen 2.000 kg.
Netto laadvermogen ca. 1.500 kg.

Assen
Knott rubbergeveerde assen (2000kg) + beremming.

Banden
Merk : Trailermaxx
Type : 195/50 R13

Oprijplanken
Meegeleverd worden 2 aluminium oprijplanken, welke tussen de rijbanen van de aanhangwagen kunnen worden opgeborgen.

Vloer
Vlakke laadvloer, schuin oplopende achterkant.
Vloer geheel gesloten met aluminium vloerprofielen.

Wielbok
Meegeleverd worden 2 stalen wielbokken in 1 meter RVS strips ten behoeve van het vastzetten van de auto.



Nummer 1 in Autotransporters!

Keuring aanhangwagen

De aanhangwagen wordt gebouwd volgens de eisen van de RDW en geleverd met een kentekenbewijs.

De totaalprijs voor bovenstaande Tijhof 2.0 tons aanhangwagen	€ 4.100,=
--	------------------

Merk : Tijhof
Type : TA 27 ANN

Afmetingen

Lengte : 4.50 meter
Breedte : 2.10 meter



(gesloten – gespoten uitgevoerd → optioneel)

Gewicht

Bruto laadvermogen 2700 kg.
Netto laadvermogen ca 2200 kg.

Assen

Knott rubbergeveerde assen (2700kg) + beremming.

Banden

Merk : Trailermaxx
Type : 195/50 R13

Oprijplanken

Meegeleverd worden 2 aluminium oprijplanken, welke tussen de rijbanen van de aanhangwagen kunnen worden opgeborgen.

Vloer

Vlakke laadvloer, schuin oplopende achterkant.
Vloer geheel gesloten met aluminium vloerprofielen.

Wielbok

Meegeleverd worden 2 stalen wielbokken in 1 meter RVS strips ten behoeve van het vastzetten van de auto.

Keuring aanhangwagen

De aanhangwagen wordt gebouwd volgens de eisen van de RDW en geleverd met een kentekenbewijs.

De totaalprijs voor bovenstaande Tijhof 2.7 tons aanhangwagen	€ 4.500,=
--	------------------

Merk : Tijhof
Type: TA 30 ANN

Afmetingen

Lengte : 5.50 meter
Breedte : 2.10 meter

Gewicht

Bruto laadvermogen 3.000 kg.
Netto laadvermogen ca. 2.250 kg.



Nummer 1 in Autotransporters!

Assen

Knott rubbergeveerde assen (3000kg) + beremming.

Banden

Merk : Trailermaxx

Type : 195/50 R13

Oprijplanken

De aluminium oprijplanken kunnen in een slede onder de vloer opgeborgen worden en t.b.v. het oprijden tegen een aanslag naar buiten geschoven worden.

Vloer

Vlakke laadvloer, schuin oplopende achterkant.

Vloer geheel gesloten met aluminium vloerprofielen.

Wielbok

Meegeleverd worden 2 stalen wielbokken in 1 meter RVS strips ten behoeve van het vastzetten van de auto.

Keuring aanhangwagens

De aanhangwagen wordt gebouwd volgens de eisen van de RDW en geleverd met een kentekenbewijs.

De totaalprijs voor bovenstaande Tijhof 3.0 tons aanhangwagens	€ 5.500,=
---	------------------

De aanhangwagens kunnen worden geleverd met de volgende opties:

Reservewiel € 165,=

Trailermaxx 195/50 R13, welke onder de laadvloer wordt gemonteerd.

Wijziging bruto laadvermogen

Van 2.700kg → 3.000kg

€ 200,=

Van 3.000kg → 3.500kg

€ 500,=

Gesloten zij-afscherming

€ 450,=

Aan de zijkanten wordt een geïntegreerde zijafscherming gemonteerd.

Aluminium gereedschapskist

€ 370,=

Spatwaterdicht, afmeting: lxdxh: 80x28x28 cm. Links gemonteerd.

Het deksel is voorzien van vangkettinkjes en een afsluitbaar RVS

inbouwslot.

Stalen wielbok

€ 60,=

Stalen wielbok te bevestigen in de gaten welke in de vloer worden gemaakt.

De standaardbreedte van de wielbok is 50 cm. Prijs per stuk.



Vloer met gatenprofiel

€ 500,=

In plaats van de standaard aluminium vloer wordt er een vloer met gatenprofiel gemonteerd.

De wielbokken en spanbanden kunnen in dit profiel geklemd/gehaakt worden.



Nummer 1 in Autotransporters!

Handlier € 150,=

Handlier wordt geleverd inclusief kabel + haak.

Merk: Fulton – trekkracht 1200 kg.

Spuiten € 615,=

De zichtkanten van de aanhangwagen worden in één kleur gespoten. Kleur door u te bepalen (non metallic).

Extra: metallic en zwart.

€ 160,=

Extra spuitkosten gesloten zij-afscherming.

€ 185,=

Extra: metallic en zwart.

€ 45,=

Neuswiel € 75,=

Doorsnee 48 mm, met klem.

Neerklapbaar neuswiel € 150,=

Maakt het mogelijk van aanhanger op voorwagen door te rijden zonder dat demontage van neuswiel nodig is.

Disselafdekplaat € 225,=

Op de dissel wordt een aluminium plaat gemonteerd.

Op deze plaat kunnen wielbokken opgeborgen worden.



D-ringen € 20,=

Montage van D-ring met beugel op een door u te bepalen positie.

Prijs per stuk.



Disselslot € 115,=

Merk: Dubbellock type:C VIP-TNO gekeurd. Vaste montage op bestaande koppeling met breekbout. Het slot werkt zowel met een aan- als afgekoppelde aanhangwagen

Doorrijmogelijkheid € 75,=

Aan de voorzijde van de aanhangwagen een steun voor het aanhaken van de oprijplanken i.v.m. het doorrijden naar de voorwagen.

RVS op de doorrijsteunen € 95,=

Op de doorrijsteunen worden gezette RVS bakjes, tegen beschadigingen, gemonteerd.

RVS op achterraam € 75,=

Op de bovenkant van het achterraam wordt een gezet RVS profiel, tegen beschadigingen, gemonteerd.



LED breedtelampen € 130,=

Montage van LED breedtelampen op het achterraam.



Nummer 1 in Autotransporters!

Voorwaarden

Prijzen : Netto, excl. B.T.W. en keuringskosten
Levertijd : In overleg
Betaling : Contant / telefonisch bij aflevering

Technische wijzigingen voorbehouden.

Aan bijgevoegde tekeningen en foto's kunnen geen rechten worden ontleend.

Binnenkort zullen we telefonisch contact met u opnemen om naar uw reactie op ons voorstel te informeren. Mocht u echter voor die tijd vragen hebben of nadere informatie wensen, bel ons dan gerust.

Met vriendelijke groet,
TIJHOF Aluline.

Martijn Averdijk

